

2010




RABOESCH®

C A T A L O G U E 1



HOBBY PRODUCTS

Displays



HOBBY PRODUCTS

Coloured Tubes, Clear as Glass - L=330 mm

White Super Styrene Profiles - L=330 mm



Display 400-88 (page 2)

RABOESCH®

Precision Engineering

Schepenveld 18-20 • NL-3891 ZK Zeewolde • The Netherlands
Fax +31 (0)36 522 1479

E-mail: raboesch@raboesch.com
Internet: www.raboesch.com

White Super Styrene Profiles - L=1000 mm



Display 400-98 (page 7)

Sheets: 194x320 mm



Display 600-95 (page 11)

Sheets: 194x320 mm



Display 600-96 (page 11)


Sheets: 328x477 mm



Display 600-97E (page 11)

Preface

Voorwoord Prefacio
Vorwort Prefazione
Préface Prefácio



HOBBY PRODUCTS



"RABOESCH precision engineering" is a manufacturer of scale model profiles and sheets (catalogue 1) and model boat accessories (catalogue 2) under the name "HOBBY PRODUCTS". These products have been designed to cater for a range of uses to suit the needs of the amateur Modeler or serious Architect. Our "Super Styrene" profiles are made from the polymer ASA (Acrylonitrile - Styrene - Acrylester) and the sheets from Styrene, PVC, Polyester and Lexan. These profiles are therefore very strong yet with a high elasticity limit. They are also resistant against water, oil, fuel, and UV rays (no fading of colour from the sunlight) and are anti-static. These profiles will not crack or splinter easily when cutting. If painting, It is advised that you use an enamel paint such as Humbrol or Revel; all of which are available from your local model shop. You can glue all these profiles and sheets using Synthetic glue. It is also possible to glue Super Styrene to Super Styrene with liquid solvent cement. All our products are made in the Netherlands.

"RABOESCH precision engineering" is een fabrikant van schaalmodel profielen en platen.

(Catalogus 1) en modelboot onderdelen (Catalogus 2) onder de naam "HOBBY PRODUCTS". Deze producten zijn door ontworpen om in de behoefte te voorzien van de modelbouwer en/of maquettebouwer. Onze "Super Styreen profielen zijn vervaardigd van het polymeer: ASA (Acrylonitrile - Styreen - Acrylester) en de plaatmaterialen van Styreen, PVC, Polyester en Lexan. Onze profielen zijn bijzonder sterk en hebben een hoge elasticiteits grens.

Zij zijn ook bestand tegen: water, olie, brandstof en UV stralen en zijn ze antistatisch. Deze profielen zullen bij het zagen niet gaan barsten of gaan splinteren. Het schilderen is mogelijk met merken zoals: Humbrol of Revel. Deze verf is in elke modelbouw winkel te koop. Alle kunststof profielen en platen kunnen eenvoudig gelijmd worden met hardplastic pvc-lijm. Het is mogelijk om Super Styreen te lijmen op Super Styreen met een oplosmiddel. Al onze producten worden in Nederland te Zeewolde gemaakt.



"RABOESCH-Präzisionswerke" ist ein Hersteller von Scale-Profilen und Platten für den Modellbau (Katalog 1) und für Schiffsmodell-zubehör (Katalog 2), die unter dem Namen "HOBBY PRODUCTS" vertrieben werden. Diese Produkte wurden entwickelt, um den Ansprüchen der Modellbauer oder Architekten zu genügen. Unsere Super-Styrene-Profile und Platten werden aus ASA (Acrylonitrile - Styrene - Acrylester), ähnlich ABS hergestellt. Diese Profile sind deshalb sehr schlagzäh, dennoch aber mit einem hohen Elastizitätsgrad versehen. Sie sind ebenfalls resistent gegen Wasser, Öl, Benzin und UV-Strahlen (keine Farbverblässung durch Sonnenlicht) und sie sind antistatisch. Diese Profile werden weder zersplittern noch zerbrechen, wenn Sie diese zuschneiden. Falls sie die Profile oder Platten bemalen möchten, ist es ratsam mit Markenfarben, wie etwa Humbrol oder Revell zu arbeiten, die Sie im Modellbaufachhandel bekommen. Sie können alle Produkte auch verkleben mit Plastikklebstoff. Alle unsere Produkte werden in den Niederlanden hergestellt.



"RABOESCH Precision Engineering" est un fabricant de plaques et profilés (voir pages 1 à 20 - catalogus 1) et accessoires pour modèles réduits de bateaux

(voir pages 1 à 12 - catalogus 2) commercialisés sous la marque "HOBBY PRODUCTS". Ces produits ont été développés pour satisfaire la demande de tous, du modéliste amateur à l'architecte.

Nos profilés "Super Styrene" sont élaborés avec le polymère ASA (Acrylonitrile - Styrene - Acrylester) et les plaques sont disponibles en Styrene, PVC et Lexan. Ces profilés sont très résistants tout en offrant une grande limite de souplesse. Ils sont également résistants à l'eau, l'huile, les carburants ainsi qu'aux rayons U.V. (pas de décoloration due au soleil) et sont antistatiques. Ils sont également résistants à l'eau, l'huile, les carburants ainsi qu'aux rayons U.V. (pas de décoloration due au soleil) et sont antistatiques.

Ces profilés sont très résistants à la coupe et n'éclatent pas ni ne se fissent facilement. Ils peuvent être peints et nous recommandons l'utilisation d'une peinture émaillée que vous trouverez facilement auprès de votre détaillant en modèles réduits. Vous pouvez coller ces produits en utilisant colle synthétique. Il est également possible de coller le «Super Styrene» sur lui-même en utilisant des colles liquides à base de solvant

Display 400-88

Display voor buizen/profielen
Verkaufsständer für Rohre/Profile
Présentoir pour tubes/Profils

Kit de exposició de tubo/Perfiles
Espositore tubi/Profilati
Montra para Tubos/Perfis



HOBBY PRODUCTS

Coloured Tubes, Clear as Glass – L=330 mm

Glasheldere buizen – Transparente Rohre –
Tubes colorés transparents – Tubos de transparente –
Tubi trasparente – Tubos claros como o vidro

White Super Styrene Profiles – L=330 mm

Witte Super Styreen Profielen – Weisse Super Styrol
Profile – Profilés blancs – Super Styrene – Perfiles blancos
de Supere Stireno – Perfis de Super Estireno brancos



Page 5/6

Display 400-88

Page 3/4



400-88: This display contains 1140 Super Styrene profiles. Length 330 mm / 13 inch. 4 profiles per compartment. Total of 285 different profile dimensions. Display stand dimensions 58x52x35 cm / 22.8x20.5x13.7 inch. Every white profile is colour coded in relation to its price. (We have 9 prices)
For contents of this display see page 3/6.



400-88: Deze display bevat 1140 Super Styrene profielen. Lengte 330 mm. 4 profielen per compartiment. Totaal 285 verschillende profiel afmetingen. Display afmetingen: 58x52x35 cm. Ieder wit profiel heeft aan het uiteinde een kleuren code. Elke kleur is een prijs. Wij werken met 9 prijzen.
Voor de inhoud verwijzen wij naar pagina 3/6.



400-88: Dieser Verkaufsständer beinhaltet 1140 Super Styrene Profile. Länge 330 mm. 4 profile pro Größe. Insgesamt 285 verschiedene Abmessungen. Ständergröße 58x52x35 cm. Die Profile sind für die Preisauszeichnung farbig gekennzeichnet-net (9 Preisgruppen).
Den Inhalt des Ständers ersehen Sie aus den Seiten 3/6.



400-88: Ce présentoir contient 1140 profilés en Super Styrene. Longueur 330 mm / 13 inch. 4 profilés par compartiment. Au total 285 dimensions différentes. Dimensions du présentoir: 58x52x35 cm / 22.8x20.5x13.7 inch. Chaque profilé a un code couleur en relation avec son prix. (Il y a 9 prix).
Pour le contenu, voir pages 3/6.



400-88: Este kit de exposición contiene 1140 perfiles de 'superestireno'. Longitud 330 mm / 13 pulgadas. 4 perfiles por compartimento. Un total de 285 perfiles de distintos tamaños. Medidas del soporte de exposición 58x52x35 cm / 22.8x20.5x13.7 pulgadas. Cada perfil lleva un código de color en su extremo y dicho código es en relación a su precio. (Hay 9 precios distintos) **Para los contenidos del kit de exposición, véase las páginas 3/6.**




400-88: Questo speciale espositore contiene 1140 profilati in ASA. Lunghezza profilati 330 mm / 13 inch, 4 profilati per ogni sezione. 285 tipi e dimensioni differenti. Dimensioni dell'espositore: 58x52x35 cm / 22.8x20.5x13.7 inch. Include etichette adesive con il codice colorato.
Per l'elenco completo del contenuto vedere a pagine 3/6 del catalogo.



400-88: Esta montra contém 1140 perfis de Super Estireno. 330 mm. / 13 polegadas de comprimento. 4 perfis por compartimento. Total de 285 tamanhos diferentes de perfis. Dimensões da estante montra 58x52x35 cm. / 22.8x20.5x13.7 polegadas. Há um código colorido de preço na ponta de cada perfil. Há um código colorido de preço em cada perfil. **(São 9 preços) Veja o conteúdo desta montra na página 3/6.**

White Super Styrene Profiles



Witte profielen Perfiles blancos
 Weisse Profile Profilati bianco
 Profilés blancos Perfis brancos

L = 330 mm / 13 inch

HOBBY PRODUCTS

Part Nr.	Co	Inch		MM		Drawing
		A	B	A	B	
400-49/3	Co	0.020		0,5		 Round Rod
400-50/3	Co	0.030		0,75		
400-51/3	Co	0.050		1,25		
400-52/3	Co	0.040		1,0		
400-53/3	Co	0.060		1,5		
400-54/3	Co	0.080		2,0		
400-55/3	Co	0.100		2,5		
400-56/3	Co	0.118		3,0		
400-57/3	Co	0.138		3,5		
400-58/3	Co	0.156		4,0		
400-59/3	Co	0.177		4,5		

401-54/3	Co	0.080		2,0		 Half Round Rod
401-55/3	Co	0.100		2,5		
401-56/3	Co	0.118		3,0		
401-57/3	Co	0.138		3,5		
401-58/3	Co	0.156		4,0		
401-59/3	Co	0.177		4,5		

402-53/3	Co	0.060		1,5		 Quarter Round Rod
402-54/3	Co	0.080		2,0		
402-55/3	Co	0.100		2,5		
402-56/3	Co	0.118		3,0		
402-57/3	Co	0.138		3,5		
402-58/3	Co	0.156		4,0		

403-52/3	Co	0.060	0.118	1,5	3,0	 Half Round hollow
403-53/3	Co	0.100	0.156	2,5	4,0	
403-54/3	Co	0.138	0.197	3,5	5,0	
403-55/3	Co	0.177	0.236	4,5	6,0	
403-56/3	Co	0.197	0.275	5,0	7,0	

404-51/3	Co	0.040		1,0		 Triangle 60 degr.
404-52/3	Co	0.080		2,0		
404-53/3	Co	0.118		3,0		
404-54/3	Co	0.156		4,0		
404-55/3	Co	0.197		5,0		

405-51/3	Co	0.040		1,0		 Triangle 90
405-52/3	Co	0.080		2,0		
405-53/3	Co	0.118		3,0		
405-54/3	Co	0.156		4,0		
405-55/3	Co	0.197		5,0		

degr.						
406-51/3	Co	0.080		2,0		 Hexagonal
406-52/3	Co	0.118		3,0		
406-53/3	Co	0.156		4,0		

Nouveaute - New - Neu - Nieuw

400-49/3 - 400-50/3 - 400-51/3 - 414-49/3 - 414-50/3

Part Nr.	Co	Inch		MM		Drawing
		A	B	A	B	
407-51/3	Co	0.040		1,0		 Strip
407-52/3	Co	0.060		1,5		
407-53/3	Co	0.080		2,0		
407-54/3	Co	0.100		2,5		
407-55/3	Co	0.118		3,0		
407-56/3	Co	0.138		3,5		
407-57/3	Co	0.156		4,0		
407-58/3	Co	0.177		4,5		

408-53/3	Co	0.020	0.080	0,5	2,0	 Strip
408-54/3	Co		0.100		2,5	
408-55/3	Co		0.118		3,0	
408-56/3	Co		0.138		3,5	
408-57/3	Co		0.156		4,0	

409-51/3	Co	0.040	0.060	1,0	1,5	 Strip
409-52/3	Co		0.080		2,0	
409-53/3	Co		0.100		2,5	
409-54/3	Co		0.118		3,0	
409-55/3	Co		0.138		3,5	
409-56/3	Co		0.156		4,0	
409-57/3	Co		0.177		4,5	
409-58/3	Co		0.197		5,0	

410-51/3	Co	0.060	0.080	1,5	2,0	 Strip
410-52/3	Co		0.100		2,5	
410-54/3	Co		0.118		3,0	
410-55/3	Co		0.138		3,5	
410-56/3	Co		0.156		4,0	
410-57/3	Co		0.177		4,5	
410-58/3	Co		0.197		5,0	
410-59/3	Co		0.236		6,0	
410-60/3	Co		0.275		7,0	
410-61/3	Co		0.312		8,0	

411-51/3	Co	0.080	0.100	2,0	2,5	 Strip
411-52/3	Co		0.118		3,0	
411-53/3	Co		0.138		3,5	
411-54/3	Co		0.156		4,0	
411-55/3	Co		0.177		4,5	
411-56/3	Co		0.197		5,0	
411-57/3	Co		0.236		6,0	
411-58/3	Co		0.275		7,0	
411-59/3	Co		0.312		8,0	
411-60/3	Co		0.354		9,0	
411-61/3	Co		0.394		10	

Co = Colour Code - Kleuren Code - Farbcodierung - Code couleur - Código de color - Codice colorato - Código colorido

White Super Styrene Profiles

Witte profielen Perfiles blancos
Weisse Profile Profilati bianco
Profils blancs Perfis brancos



L = 330 mm / 13 inch

HOBBY PRODUCTS

Part Nr.	Co	Inch		MM		Drawing
		A	B	A	B	
412-51/3	Co	0.030	0.060	0,75	1,5	
412-52/3	Co	0.040	0.080	1,0	2,0	
412-53/3	Co	0.050	0.100	1,25	2,5	
412-54/3	Co	0.060	0.120	1,5	3,0	
412-55/3	Co	0.080	0.156	2,0	4,0	
412-56/3	Co	0.100	0.197	2,5	5,0	
412-57/3	Co	0.118	0.236	3,0	6,0	

Part Nr.	Co	Inch		MM		Drawing
		A	B	A	B	
413-51/3	Co	0.060	0.060	1,5	1,5	
413-52/3	Co	0.080	0.080	2,0	2,0	
413-53/3	Co	0.100	0.100	2,5	2,5	
413-54/3	Co	0.118	0.118	3,0	3,0	
413-55/3	Co	0.138	0.138	3,5	3,5	
413-56/3	Co	0.156	0.156	4,0	4,0	
413-57/3	Co	0.197	0.197	5,0	5,0	
413-58/3	Co	0.236	0.236	6,0	6,0	

Part Nr.	Co	Inch		MM		Drawing
		A	B	A	B	
414-49/3	Co	0.050	0.100	1,25	2,5	
414-50/3	Co	0.070	0.140	1,75	3,5	
414-51/3	Co	0.060	0.118	1,5	3,0	
414-52/3	Co	0.080	0.156	2,0	4,0	
414-53/3	Co	0.100	0.197	2,5	5,0	
414-54/3	Co	0.118	0.236	3,0	6,0	

Part Nr.	Co	Inch		MM		Drawing
		A	B	A	B	
415-51/3	Co	0.060	0.060	1,5	1,5	
415-52/3	Co	0.080	0.080	2,0	2,0	
415-53/3	Co	0.100	0.100	2,5	2,5	
415-54/3	Co	0.118	0.118	3,0	3,0	
415-55/3	Co	0.138	0.138	3,5	3,5	
415-56/3	Co	0.156	0.156	4,0	4,0	
415-57/3	Co	0.177	0.177	4,5	4,5	

Part Nr.	Co	Inch		MM		Drawing
		A	B	A	B	
416-51/3	Co	0.060	0.060	1,5	1,5	
416-52/3	Co	0.080	0.080	2,0	2,0	
416-53/3	Co	0.100	0.100	2,5	2,5	
416-54/3	Co	0.118	0.118	3,0	3,0	
416-55/3	Co	0.138	0.138	3,5	3,5	
416-56/3	Co	0.156	0.156	4,0	4,0	
416-57/3	Co	0.177	0.177	4,5	4,5	
416-58/3	Co	0.197	0.197	5,0	5,0	
416-59/3	Co	0.236	0.236	6,0	6,0	

Part Nr.	Co	Inch		MM		Drawing
		A	B	A	B	
417-51/3	Co	0.060	0.118	1,5	3,0	
417-52/3	Co	0.080	0.156	2,0	4,0	
417-53/3	Co	0.100	0.197	2,5	5,0	
417-54/3	Co	0.118	0.236	3,0	6,0	
417-55/3	Co	0.138	0.275	3,5	7,0	
417-56/3	Co	0.156	0.312	4,0	8,0	

Part Nr.	Co	Inch		MM		Drawing
		A	B	A	B	
418-51/3	Co	0.080	0.118	2,0	3,0	
418-52/3	Co	0.100	0.197	2,5	5,0	
418-53/3	Co	0.118	0.177	3,0	4,5	
418-54/3	Co	0.138	0.275	3,5	7,0	
418-55/3	Co	0.156	0.312	4,0	8,0	

Part Nr.	Co	Inch		MM		Drawing
		A	B	A	B	
419-51/3	Co	0.040	0.080	1,0	2,0	
419-52/3	Co	0.040	0.118	1,0	3,0	
419-53/3	Co	0.080	0.118	2,0	3,0	
419-54/3	Co	0.080	0.156	2,0	4,0	
419-55/3	Co	0.118	0.312	3,0	4,0	
419-56/3	Co	0.118	0.197	3,0	5,0	
419-57/3	Co	0.156	0.197	4,0	5,0	
419-58/3	Co	0.156	0.236	4,0	6,0	
419-59/3	Co	0.197	0.236	5,0	6,0	
419-60/3	Co	0.197	0.275	5,0	7,0	

Part Nr.	Co	Inch		MM		Drawing
		A	B	A	B	
420-51/3	Co	0.080	0.118	2,0	3,0	
420-52/3	Co	0.080	0.156	2,0	4,0	
420-53/3	Co	0.118	0.156	3,0	4,0	
420-54/3	Co	0.118	0.197	3,0	5,0	
420-55/3	Co	0.156	0.236	4,0	6,0	
420-56/3	Co	0.197	0.275	5,0	7,0	

Part Nr.	Co	Inch		MM		Drawing
		A	B	A	B	
421-51/3	Co	0.080	0.156	2,0	4,0	
421-52/3	Co	0.118	0.236	3,0	6,0	
421-53/3	Co	0.156	0.312	4,0	8,0	

Part Nr.	Co	Inch		MM		Drawing
		A	B	A	B	
446-51/3	Co	0.040		1,0		
446-52/3	Co	0.060		1,5		
446-53/3	Co	0.080		2,0		

Part Nr.	Co	Inch		MM		Drawing
		A	B	A	B	
447-51/3	Co	0.040		1,0		
447-52/3	Co	0.060		1,5		
447-53/3	Co	0.080		2,0		

Part Nr.	Co	Inch		MM		Drawing
		A	B	A	B	
448-51/3	Co	0.040		1,0		
448-52/3	Co	0.060		1,5		
448-53/3	Co	0.080		2,0		

Part Nr.	Co	Inch		MM		Drawing
		A	B	A	B	
449-51/3	Co	0.040		1,0		
449-52/3	Co	0.060		1,5		
449-53/3	Co	0.080		2,0		


Part Nr.	Co	Inch		MM		Drawing
		A	B	A	B	
450-51/3	Co	0.040		1,0		
450-52/3	Co	0.060		1,5		
450-53/3	Co	0.080		2,0		

Super Styrene Tubes clear as glass


Transparante buizen
Rohre, transparent
Tubes transparents


Tubos transparente
Tubi, trasparenti
Tubos, Claros como o vidro


L = 330 mm / 13 inch





HOBBY PRODUCTS


Part Nr.	Inch		MM		Drawing
	A	B	A	B	
422-53/3	0.080	0.118	2,00	3,00	
422-55/3	0.118	0.156	3,00	4,00	
422-57/3	0.156	0.197	4,00	5,00	
422-59/3	0.197	0.236	5,00	6,00	


423-53/3	0.080	0.118	2,00	3,00	
423-55/3	0.118	0.156	3,00	4,00	
423-57/3	0.156	0.197	4,00	5,00	
423-59/3	0.197	0.236	5,00	6,00	


424-53/3	0.080	0.118	2,00	3,00	
424-55/3	0.118	0.156	3,00	4,00	
424-57/3	0.156	0.197	4,00	5,00	
424-59/3	0.197	0.236	5,00	6,00	


425-53/3	0.080	0.118	2,00	3,00	
425-55/3	0.118	0.156	3,00	4,00	
425-57/3	0.156	0.197	4,00	5,00	
425-59/3	0.197	0.236	5,00	6,00	


426-53/3	0.080	0.118	2,00	3,00	
426-55/3	0.118	0.156	3,00	4,00	
426-57/3	0.156	0.197	4,00	5,00	
426-59/3	0.197	0.236	5,00	6,00	


427-53/3	0.080	0.118	2,00	3,00	
427-55/3	0.118	0.156	3,00	4,00	
427-57/3	0.156	0.197	4,00	5,00	
427-59/3	0.197	0.236	5,00	6,00	


428-53/3	0.080	0.118	2,00	3,00	
428-55/3	0.118	0.156	3,00	4,00	
428-57/3	0.156	0.197	4,00	5,00	
428-59/3	0.197	0.236	5,00	6,00	


429-53/3	0.080	0.118	2,00	3,00	
429-55/3	0.118	0.156	3,00	4,00	
429-57/3	0.156	0.197	4,00	5,00	
429-59/3	0.197	0.236	5,00	6,00	


430-53/3	0.080	0.118	2,00	3,00	
430-55/3	0.118	0.156	3,00	4,00	
430-57/3	0.156	0.197	4,00	5,00	
430-59/3	0.197	0.236	5,00	6,00	


431-53/3	0.080	0.118	2,00	3,00	
431-55/3	0.118	0.156	3,00	4,00	
431-57/3	0.156	0.197	4,00	5,00	
431-59/3	0.197	0.236	5,00	6,00	


Part Nr.	Inch		MM		Drawing
	A	B	A	B	
432-53/3	0.080	0.118	2,00	3,00	
432-55/3	0.118	0.156	3,00	4,00	
432-57/3	0.156	0.197	4,00	5,00	
432-59/3	0.197	0.236	5,00	6,00	









433-53/3	0.080	0.118	2,00	3,00	
433-55/3	0.118	0.156	3,00	4,00	
433-57/3	0.156	0.197	4,00	5,00	
433-59/3	0.197	0.236	5,00	6,00	

434-53/3	0.080	0.118	2,00	3,00	
434-55/3	0.118	0.156	3,00	4,00	
434-57/3	0.156	0.197	4,00	5,00	
434-59/3	0.197	0.236	5,00	6,00	

435-53/3	0.080	0.118	2,00	3,00	
435-55/3	0.118	0.156	3,00	4,00	
435-57/3	0.156	0.197	4,00	5,00	
435-59/3	0.197	0.236	5,00	6,00	

436-53/3	0.080	0.118	2,00	3,00	
436-55/3	0.118	0.156	3,00	4,00	
436-57/3	0.156	0.197	4,00	5,00	
436-59/3	0.197	0.236	5,00	6,00	

437-53/3	0.080	0.118	2,00	3,00	
437-55/3	0.118	0.156	3,00	4,00	
437-57/3	0.156	0.197	4,00	5,00	
437-59/3	0.197	0.236	5,00	6,00	

438-53/3	0.080	0.156	2,00	4,00	
438-55/3	0.118	0.236	3,00	6,00	
439-53/3	0.080	0.156	2,00	4,00	
439-55/3	0.118	0.236	3,00	6,00	
440-53/3	0.080	0.156	2,00	4,00	
440-55/3	0.118	0.236	3,00	6,00	
441-53/3	0.080	0.156	2,00	4,00	
441-55/3	0.118	0.236	3,00	6,00	
442-53/3	0.080	0.156	2,00	4,00	
442-55/3	0.118	0.236	3,00	6,00	
443-53/3	0.080	0.156	2,00	4,00	
443-55/3	0.118	0.236	3,00	6,00	
444-53/3	0.080	0.156	2,00	4,00	
444-55/3	0.118	0.236	3,00	6,00	
445-53/3	0.080	0.156	2,00	4,00	
445-55/3	0.118	0.236	3,00	6,00	

Nouveaute - New - Neu - Nieuw

400-49/3 - 400-50/3 - 400-51/3 - 414-49/3 - 414-50/3

Super Styrene Tubes clear as glass

Transparante buizen
Rohre, transparent
Tubes transparents

Tubos transparente
Tubi, trasparenti
Tubos, Claros como o vidro

L = 330 mm / 13 inch



HOBBY PRODUCTS

Nouveaute

Part Nr.	Inch		MM		Drawing	Part Nr.	Inch		MM		Drawing
	A	B	A	B			A	B	A	B	
451-53/3	0.100	0.156	2,50	4,00		455-53/3	0.100	0.156	2,50	4,00	
451-55/3	0.138	0.197	3,50	5,00		455-55/3	0.138	0.197	3,50	5,00	
451-57/3	0.177	0.236	4,50	6,00		455-57/3	0.177	0.236	4,50	6,00	
451-59/3	0.197	0.275	5,00	7,00		455-59/3	0.197	0.275	5,00	7,00	
451-61/3	0.236	0.312	6,00	8,00		455-61/3	0.236	0.312	6,00	8,00	

452-53/3	0.100	0.156	2,50	4,00	
452-55/3	0.138	0.197	3,50	5,00	
452-57/3	0.177	0.236	4,50	6,00	
452-59/3	0.197	0.275	5,00	7,00	
452-61/3	0.236	0.312	6,00	8,00	

456-53/3	0.100	0.156	2,50	4,00	
456-55/3	0.138	0.197	3,50	5,00	
456-57/3	0.177	0.236	4,50	6,00	
456-59/3	0.197	0.275	5,00	7,00	
456-61/3	0.236	0.312	6,00	8,00	

453-53/3	0.100	0.156	2,50	4,00	
453-55/3	0.138	0.197	3,50	5,00	
453-57/3	0.177	0.236	4,50	6,00	
453-59/3	0.197	0.275	5,00	7,00	
453-61/3	0.236	0.312	6,00	8,00	

457-53/3	0.100	0.156	2,50	4,00	
457-55/3	0.138	0.197	3,50	5,00	
457-57/3	0.177	0.236	4,50	6,00	
457-59/3	0.197	0.275	5,00	7,00	
457-61/3	0.236	0.312	6,00	8,00	

454-53/3	0.100	0.156	2,50	4,00	
454-55/3	0.138	0.197	3,50	5,00	
454-57/3	0.177	0.236	4,50	6,00	
454-59/3	0.197	0.275	5,00	7,00	
454-61/3	0.236	0.312	6,00	8,00	

458-53/3	0.100	0.156	2,50	4,00	
458-55/3	0.138	0.197	3,50	5,00	
458-57/3	0.177	0.236	4,50	6,00	
458-59/3	0.197	0.275	5,00	7,00	
458-61/3	0.236	0.312	6,00	8,00	


INCH AND MM TO SCALE MM - ZOLL UND MM IN SKALA MM - INCH ET MM VERS ECHELLE EN MM

Actual Size		Scale Size in MM								
INCH Decimal	INCH Fraction	MM	N 1:160	H0 1:100	H0 1:87	00 1:72	0 1:50	0 1:43	1:35	1:25
0.010	1/100	0,25	40	25	22	18	12.5	11	9	6.2
0.015	1/64	0,38	61	38	33	27	19	16	14	9.5
0.020	1/50	0,50	80	50	44	36	25	22	18	12.5
0.025	1/40	0,63	101	63	55	45	32	27	22	16
0.030	1/32	0,75	120	75	65	54	48	33	26	19
0.040	1/25	1,00	160	100	87	72	50	43	35	25
0.050	1/20	1,27	203	127	110	91.5	63.5	54.5	44.5	32
0.060	1/16	1,50	240	150	132	108	75	66	54	37.5
0.080	5/64	2,00	320	200	176	144	100	88	72	50
0.100	1/10	2,50	400	250	220	180	125	110	90	63
0.118	**	3,00	480	300	261	216	150	129	105	75
0.125	1/8	3,18	509	318	277	229	159	136	111	80
0.138	**	3,50	560	350	305	252	175	151	123	88
0.156	5/32	4,00	640	400	348	288	200	172	140	100
0.177	**	4,50	720	450	392	324	225	194	158	113
0.188	3/16	4,75	760	475	413	342	238	204	166	119
0.197	**	5,00	800	500	435	360	250	215	175	125
0.236	**	6,00	960	600	522	432	300	258	210	150
0.250	1/4	6,35	1016	635	552	457	318	273	222	159
0.275	**	7,00	1120	700	609	504	357	301	245	175
0.312	5/16	8,00	1265	800	688	570	400	340	277	198
0.354	**	9,00	1440	900	873	648	450	387	315	225
0.375	3/8	9,50	1520	950	827	684	475	409	333	238
0.394	**	10,00	1600	1000	870	720	500	430	350	250
0.438	7/16	11,00	1760	1100	957	792	550	473	385	275
0.472	**	12,00	1920	1200	1044	864	600	516	420	300
0.500	1/2	12,70	2032	1270	1104	914	635	546	445	318

Actual Size - Aktuelle grootte - Tatsächliche Größe - Taille réelle - Tamanõ real - Misura reale - Tamanho real. Scale Size in mm / inch -
Schaal grootte mm/inch - Skalengröße mm/Zoll - Echelle en mm/Inch - Tamaõ a escala mm/pulgadas Misura scala in mm/pollici

Display 400-98

Display Kit de exposició
Verkaufsständer Espositore
Présentoir Montra



HOBBY PRODUCTS

White Super Styrene Profiles – L= 1000 mm / 39,4 inch

Witte Super Styreen Profielen – Weisse Super Styrol Profile – Profilés blancs Super Styrene
Perfiles blancos de Supere Stireno – Profilati in Super Styrene bianco – Perfis de Super Estireno brancos



Page 8/10

Super Styrene



Display 400-98



400-98: This display contains 936 white Super Styrene profiles. Length 1000mm / 39,4 inch. 4 profiles per compartment. **Exept 414-60/61/62 + 419-69/70/71 = 2x.** Total of 237 different profile dimensions. Display stand dimensions 125x52x35 cm / 49x20.5x13.7 inch. Every profile has is colour coded in relation to its price. (We have 9 prices) **For contents of this display see page 8/10.**



400-98: Deze display bevat 936 witte Super Styrene profielen. Lengte 1000mm / 39,4 inch. 4 profielen per compartiment. **Behalve 414-60/61/62 + 419-69/70/71 = 2x.** Totaal 237 verschillende profiel afmetingen. Display afmetingen: 125x52x35 cm / 49x20x13.7 inch. Ieder profiel heeft aan het uiteinde een kleuren code. Elke kleur is een prijs. **Wij werken met 9 prijzen. Voor de inhoud verwijzen wij naar pagina 8/10.**



400-98: Dieser Verkaufsständer beinhaltet 936 weiße Super Styrene Profile. Länge 1000 mm. 4 profile pro Größe. **Nur 414-60/61/62 + 419-69/70/71 = 2x.** Insgesamt 237 verschiedene Abmessungen. Ständergröße 125x52x35 cm. Die Profile sind für die Preisauszeichnung farbig gekennzeichnet (9 Preisgruppen). **Den Inhalt des Ständers ersehen Sie aus den Seiten 8/10.**



400-98: Ce présentoir contient 936 profilés blancs en Super Styrene. Longueur 1000 mm / 39,4 inch. 4 profilés par compartiment. **!! 414-60/61/62 + 419-69/70/71 = 2x.** Au total 237 dimensions différentes. Dimensions du présentoir: 125x52x35 cm / 49x20.5x13.7 inch. Chaque profilé a un code couleur en relation avec son prix. (Il y a 9 prix). **Pour le contenu, voir pages 8/10.**



400-98: Este kit de exposición contiene 936 perfiles blancos de 'superestireno'. Longitud 1000mm / 39,4 pulgadas. 4 perfiles por compartimento. **!! 414-60/61/62 + 419-69/70/71 = 2x.** Un total de 237 perfiles de distintos tamaños. Medidas del soporte de exposición 125x52x35 cm / 49x20.5 x13.7 pulgadas. Cada perfil lleva un código de color en su extremo y dicho código es en relación a su precio. (Hay 9 precios distintos) **Para los contenidos del kit de exposición, véase las páginas 8/10.**



400-98: Questo speciale espositore contiene 936 profilati in ASA bianco. Lunghezza profilati mm. 1000, 4 profilati per ogni sezione. **!! 414-60/61/62 + 419-69/70/71 = 2x.** 237 tipi e dimensioni differenti. Dimensioni dell'espositore: 125x52x35 cm. Include etichette adesive con il codice colorato. **Per l'elenco completo del contenuto vedere a pagine 8/10 del catalogo.**



400-98: Esta montra contém 936 perfis de Super Estireno brancos. 1.000 mm. / 39,4 polegadas de comprimento. 4 perfis por compartimento. **!! 414-60/61/62 + 419-69/70/71 = 2x.** Total de 237 tamanhos diferentes de perfis. Dimensões da estante montra 125x52x35 cm. / 49x20,5x13,7 polegadas. Há um código colorido de preço na ponta de cada perfil. Há um código colorido de preço em cada perfil. **(São 9 preços) Veja o conteúdo desta montra na página 8/10.**

White Super Styrene Profiles

Witte profielen Perfiles blancos
Weisse Profile Profilati bianco
Profilés blancs Perfis brancos



L = 1000 mm / 39.4 inch

HOBBY PRODUCTS

Part Nr.	Co	Inch		MM		Drawing
		A	B	A	B	
400-52	Co	0.040		1,0		 Round
400-53	Co	0.060		1,5		
400-54	Co	0.080		2,0		
400-55	Co	0.100		2,5		
400-56	Co	0.118		3,0		
400-57	Co	0.138		3,5		
400-58	Co	0.156		4,0		
400-59	Co	0.177		4,5		
400-60	Co	0.197		5,0		
400-61	Co	0.236		6,0		

401-54	Co	0.080		2,0		 Half Round
401-55	Co	0.100		2,5		
401-56	Co	0.118		3,0		
401-57	Co	0.138		3,5		
401-58	Co	0.156		4,0		
401-59	Co	0.177		4,5		
401-60	Co	0.197		5,0		
401-61	Co	0.236		6,0		
401-62	Co	0.275		7,0		
401-63	Co	0.312		8,0		

402-53	Co	0.060		1,5		 Quarter Round
402-54	Co	0.080		2,0		
402-55	Co	0.100		2,5		
402-56	Co	0.118		3,0		
402-57	Co	0.138		3,5		
402-58	Co	0.156		4,0		
402-59	Co	0.197		5,0		
402-60	Co	0.236		6,0		

403-52	Co	0.060	0.118	1,5	3,0	 Half Round Hollow
403-53	Co	0.100	0.156	2,5	4,0	
403-54	Co	0.138	0.197	3,5	5,0	
403-55	Co	0.177	0.236	4,5	6,0	
403-56	Co	0.197	0.275	5,0	7,0	
403-57	Co	0.236	0.312	6,0	8,0	
403-58	Co	0.275	0.354	7,0	9,0	
403-59	Co	0.312	0.394	8,0	10	

404-51	Co	0.040		1,0		 Triangle 60 degr
404-52	Co	0.080		2,0		
404-53	Co	0.118		3,0		
404-54	Co	0.156		4,0		
404-55	Co	0.197		5,0		
404-56	Co	0.236		6,0		
404-57	Co	0.275		7,0		

405-51	Co	0.040		1,0		 Triangle 90
405-52	Co	0.080		2,0		
405-53	Co	0.118		3,0		
405-54	Co	0.156		4,0		
405-55	Co	0.197		5,0		
405-56	Co	0.236		6,0		
405-57	Co	0.275		7,0		

406-51	Co	0.080		2,0		 Hexagon
406-52	Co	0.118		3,0		
406-53	Co	0.156		4,0		
406-55	Co	0.197		5,0		
406-56	Co	0.236		6,0		

407-51	Co	0.040		1,0		 Rectangular
407-52	Co	0.060		1,5		
407-53	Co	0.080		2,0		
407-54	Co	0.100		2,5		
407-55	Co	0.118		3,0		
407-56	Co	0.138		3,5		
407-57	Co	0.156		4,0		
407-58	Co	0.177		4,5		
407-59	Co	0.197		5,0		
407-60	Co	0.236		6,0		

408-53	Co	0.020	0.080	0,5	2,0	 Strip
408-54	Co		0.100		2,5	
408-55	Co		0.118		3,0	
408-56	Co		0.138		3,5	
408-57	Co		0.156		4,0	

409-51	Co	0.040	0.060	1,0	1,5	 Strip
409-52	Co		0.080		2,0	
409-53	Co		0.100		2,5	
409-54	Co		0.118		3,0	
409-55	Co		0.138		3,5	
409-56	Co		0.156		4,0	
409-57	Co		0.177		4,5	
409-58	Co		0.197		5,0	


410-51	Co	0.060	0.080	1,5	2,0	 Strip
410-52	Co		0.100		2,5	
410-54	Co		0.118		3,0	
410-55	Co		0.138		3,5	
410-56	Co		0.156		4,0	
410-57	Co		0.177		4,5	
410-58	Co		0.197		5,0	

Co = Colour Code - Kleuren Code - Farbcodierung - Code couleur - Código de color - Codice colorato - Código colorido

White Super Styrene Profiles

Witte profielen
Weisse Profile
Profils blancs

Perfiles blancos
Profilati bianco
Perfis brancos



L = 1000 mm / 39.4 inch

HOBBY PRODUCTS

Part Nr.	Co	Inch		MM		Drawing
		A	B	A	B	
410-59	Co	0.06	0.236	1,5	6,0	 Strip
410-60	Co		0.275		7,0	
410-61	Co		0.312		8,0	

411-51	Co	0.08	0.100	2,0	2,5	 Strip
411-52	Co		0.118		3,0	
411-53	Co		0.138		3,5	
411-54	Co		0.156		4,0	
411-55	Co		0.177		4,5	
411-56	Co		0.197		5,0	
411-57	Co		0.236		6,0	
411-58	Co		0.275		7,0	
411-59	Co		0.312		8,0	
411-60	Co		0.354		9,0	
411-61	Co		0.394		10	

412-51	Co	0.030	0.060	0,75	1,5	 H Column
412-52	Co	0.040	0.080	1,0	2,0	
412-53	Co	0.050	0.100	1,25	2,5	
412-54	Co	0.060	0.118	1,5	3,0	
412-55	Co	0.080	0.156	2,0	4,0	
412-56	Co	0.100	0.197	2,5	5,0	
412-57	Co	0.118	0.236	3,0	6,0	
412-58	Co	0.156	0.312	4,0	8,0	
412-59	Co	0.197	0.394	5,0	10	

413-51	Co	0.060	0.060	1,5	1,5	 Angle
413-52	Co	0.080	0.080	2,0	2,0	
413-53	Co	0.100	0.100	2,5	2,5	
413-54	Co	0.118	0.118	3,0	3,0	
413-55	Co	0.138	0.138	3,5	3,5	
413-56	Co	0.156	0.156	4,0	4,0	
413-57	Co	0.197	0.197	5,0	5,0	
413-58	Co	0.236	0.236	6,0	6,0	
413-59	Co	0.275	0.275	7,0	7,0	
413-60	Co	0.312	0.312	8,0	8,0	
413-61	Co	0.354	0.354	9,0	9,0	
413-62	Co	0.394	0.394	10	10	

414-51	Co	0.060	0.118	1,5	3,0	 I-Beam
414-52	Co	0.080	0.156	2,0	4,0	
414-53	Co	0.100	0.197	2,5	5,0	
414-54	Co	0.118	0.236	3,0	6,0	
414-55	Co	0.138	0.275	3,5	7,0	
414-56	Co	0.156	0.312	4,0	8,0	
414-57	Co	0.197	0.394	5,0	10	

415-51	Co	0.060	0.060	1,5	1,5	 H Column
415-52	Co	0.080	0.080	2,0	2,0	
415-53	Co	0.100	0.100	2,5	2,5	
415-54	Co	0.118	0.118	3,0	3,0	
415-55	Co	0.138	0.138	3,5	3,5	
415-56	Co	0.156	0.156	4,0	4,0	
415-57	Co	0.177	0.177	4,5	4,5	
415-58	Co	0.197	0.197	5,0	5,0	
415-59	Co	0.236	0.236	6,0	6,0	
415-60	Co	0.275	0.275	7,0	7,0	
415-61	Co	0.312	0.312	8,0	8,0	
415-62	Co	0.354	0.354	9,0	9,0	
415-63	Co	0.394	0.394	10	10	

416-51	Co	0.060	0.060	1,5	1,5	 Angle
416-52	Co	0.080	0.080	2,0	2,0	
416-53	Co	0.100	0.100	2,5	2,5	
416-54	Co	0.118	0.118	3,0	3,0	
416-55	Co	0.138	0.138	3,5	3,5	
416-56	Co	0.156	0.156	4,0	4,0	
416-57	Co	0.177	0.177	4,5	4,5	
416-58	Co	0.197	0.197	5,0	5,0	
416-59	Co	0.236	0.236	6,0	6,0	
416-60	Co	0.275	0.275	7,0	7,0	
416-61	Co	0.312	0.312	8,0	8,0	
416-62	Co	0.354	0.354	9,0	9,0	
416-63	Co	0.394	0.394	10	10	

417-51	Co	0.060	0.118	1,5	3,0	 Angle A=0,5B
417-52	Co	0.080	0.156	2,0	4,0	
417-53	Co	0.100	0.197	2,5	5,0	
417-54	Co	0.118	0.236	3,0	6,0	
417-55	Co	0.138	0.275	3,5	7,0	
417-56	Co	0.156	0.312	4,0	8,0	
417-57	Co	0.177	0.354	4,5	9,0	
417-58	Co	0.197	0.394	5,0	10	
417-59	Co	0.236	0.472	6,0	12	


418-51	Co	0.080	0.118	2,0	3,0	 Z Beam
418-52	Co	0.100	0.197	2,5	5,0	
418-53	Co	0.118	0.236	3,0	6,0	
418-54	Co	0.138	0.275	3,5	7,0	
418-55	Co	0.156	0.312	4,0	8,0	
418-56	Co	0.177	0.354	4,5	9,0	
418-57	Co	0.197	0.394	5,0	10	
418-58	Co	0.236	0.354	6,0	9,0	
418-59	Co	0.275	0.413	7,0	10	
418-60	Co	0.312	0.472	8,0	12	

Co = Colour Code - Kleuren Code - Farbcodierung - Code couleur - Código de color - Codice colorato - Código colorido

White Super Styrene Profiles


Witte profielen
Weisse Profile
Profilés blancs

Perfiles blancos
Profilati bianco
Perfis brancos




L = 1000 mm / 39.4 inch


HOBBY PRODUCTS

Part Nr.	Co	Inch		MM		Drawing
		A	B	A	B	
419-51	Co	0.040	0.080	1,0	2,0	
419-52	Co	0.040	0.118	1,0	3,0	
419-53	Co	0.080	0.118	2,0	3,0	
419-54	Co	0.080	0.156	2,0	4,0	
419-55	Co	0.118	0.156	3,0	4,0	
419-56	Co	0.118	0.197	3,0	5,0	
419-57	Co	0.156	0.197	4,0	5,0	
419-58	Co	0.156	0.236	4,0	6,0	
419-59	Co	0.197	0.236	5,0	6,0	
419-60	Co	0.197	0.275	5,0	7,0	
419-61	Co	0.236	0.275	6,0	7,0	
419-62	Co	0.236	0.312	6,0	8,0	
419-64	Co	0.275	0.354	7,0	9,0	
419-66	Co	0.312	0.394	8,0	10	


Round

420-51	Co	0.080	0.118	2,0	3,0	
420-52	Co	0.080	0.156	2,0	4,0	
420-53	Co	0.118	0.156	3,0	4,0	
420-54	Co	0.118	0.197	3,0	5,0	
420-55	Co	0.156	0.236	4,0	6,0	
420-56	Co	0.197	0.275	5,0	7,0	
420-57	Co	0.236	0.312	6,0	8,0	
420-58	Co	0.275	0.354	7,0	9,0	
420-59	Co	0.312	0.394	8,0	10	


Square

421-51	Co	0.080	0.156	2,0	4,0	
421-52	Co	0.118	0.236	3,0	6,0	
421-53	Co	0.156	0.312	4,0	8,0	
421-54	Co	0.197	0.394	5,0	10	
421-55	Co	0.236	0.472	6,0	12	


Rectangular

446-51	Co	0.040		1,0		
446-52	Co	0.060		1,5		
446-53	Co	0.080		2,0		
446-54	Co	0.118		3,0		
446-55	Co	0.156		4,0		


Edge


447-51	Co	0.040		1,0		
447-52	Co	0.060		1,5		
447-53	Co	0.080		2,0		
447-54	Co	0.118		3,0		
447-55	Co	0.156		4,0		

T-Connector

Part Nr.	Co	Inch		MM		Drawing
		A	B	A	B	
448-51	Co	0.040		1,0		
448-52	Co	0.060		1,5		
448-53	Co	0.080		2,0		
448-54	Co	0.118		3,0		
448-55	Co	0.156		4,0		



Cross Connector

449-51	Co	0.040		1,0		
449-52	Co	0.060		1,5		
449-53	Co	0.080		2,0		
449-54	Co	0.118		3,0		
449-55	Co	0.156		4,0		

450-51	Co	0.040		1,0		
450-52	Co	0.060		1,5		
450-53	Co	0.080		2,0		
450-54	Co	0.118		3,0		
450-55	Co	0.156		4,0		

Flat

Nouveaute - New - Neu - Nieuw

Part Nr.	Co	Inch		MM		Drawing	
		A	B	A	B		
414-49	Co	0.050	0.100	1,25	2,50		
414-50	Co	0.070	0.138	1,75	3,50		
414-58	Co	0.236	0.472	6,0	12		
414-59	Co	0.275	0.550	7,0	14		
414-60	Co	0.312	0.624	8,0	16		
414-61	Co	0.354	0.708	9,0	18		
414-62	Co	0.394	0.788	10	20		
419-67	Co	0.394	0.472	10	12		
419-68	Co	0.472	0.550	12	14		
419-69	Co	0.550	0.624	14	16		
419-70	Co	0.624	0.708	16	18		
419-71	Co	0.708	0.788	18	20		


I-Beam

Round

Sheet Displays 600-95/96/97

Platen Displays
Plattenverkaufsständer
Présentoir pour plaques

Soportes de exposición de lámina
Expositoreb fogli
Montras de Chapas



HOBBY PRODUCTS



Display 600-95

For sheets 601-608 (194x320 mm)



Display 600-96

For sheets 601-608 (194x320 mm)



Display 600-97E

For sheets 651-654 (328x477 mm)

600-95 = 600-95E (1x) + 600-95C (2x)

E= Empty Display

600-96 = 600-96E (1x) + 600-95C (1x)



600-95E: This display contains 36 compartments for several sheets: See page 12 (601-01/608-02). Display dimensions: 65x52x35cm / 25.5x20.5x13.7 inch.

600-95C: Contents for 600-95 and 600-96: 2 sheets each (601-01/608-02) see page 12.

600-96E: Simple display box. Dimensions: 335x206x250 mm / 13,2x8,1x9,8 inch.

600-97E: This display contains 18 compartments for several sheets: see page 12 (651-01/654-06). Display dimensions: 65x52x35cm / 25.5x20.5x13.7 inch.



600-95E: Deze display bevat 36 vakken voor het opbergen van de volgende platen: zie pagina 12 (601-01/608-02). Display afmetingen: 65x52x35 cm.

600-95C: Inhoud voor 600-95 en 600-96: 2 platen elk (601-01/608-02) zie pagina 12.

600-96E: Eenvoudige tafel display met verstelbare vakken. Afm: 335x206x250mm.

600-97E: Deze display bevat 18 vakken voor het opbergen van de volgende platen: zie pagina 12 (651-01/654-06). Display afmetingen: 65x52x35 cm.



600-95E: Diese Verkaufsständer enthält 36 Fächer für diverse Platten: Seite 12 (601-01/608-02). Abmessungen der Auslage: 65x52x35cm.

600-95C: Inhalt für 600-95 und 600-96: 2 Platten jede (601-01/608-02): Seite 12.

600-96E: Einfacher Schaukasten. Abmessungen: 335x206x250 mm.

600-97E: Diese Verkaufsständer enthält 18 Fächer für diverse Platten: Seite 12 (651-01/654-06). Abmessungen der Auslage: 65x52x35cm.



600-95E: Ce présentoir contient 36 compartiments pour plusieurs plaques: voir page 12 (601-01/608-02). Dimensions du présentoir: 65x52x35cm.

600-95C: Le contenu pour 600-95 + 600-96: 2 plaques (601-01/608-02): voir page 12.


600-96E: Présentoir simple. Dimensions: 335x206x250 mm.

600-97E: Ce présentoir contient 18 compartiments pour plusieurs plaques: voir page 12 (651-01/654-06). Dimensions du présentoir: 65x52x35cm.

Sheets

Platen
Platten
Plaques

Làminas
Fogli
Chapas



HOBBY PRODUCTS



194 x 320 mm / 7,6 x 12,6 inch

601: White Styrene - Wit Styreen

Weisses Styrol - Styrène blanc

601-01	0,30 mm
601-02	0,50 mm
601-03	0,75 mm
601-04	1,00 mm
601-05	1,50 mm
601-06	2,00 mm
601-07	3,00 mm

602: PVC, Clear - PVC Glashelder

PVC Transparant - PVC Clairement

602-01	0,15 mm
602-02	0,25 mm
602-03	0,40 mm

603: Polyester: Clear - Glashelder

Glasshell -Transparente

603-01	0,50 mm
603-02	0,75 mm
603-03	1,00 mm
603-04	1,50 mm
603-05	2,00 mm
603-06	3,00 mm
603-07	4,00 mm

604: PVC: Clear, Coloured -

0,23 mm Glash. Gekleurd -

Gefärbtes Transp.

PVC Clairement, Coloré

604-01	Yellow
604-02	Orange
604-03	Red
604-04	Brown
604-05	Green
604-06	Blue

605: PVC: White Foam

Wit geschuimd PVC - Weisser

PVC-Schaum - PVC,Foam,blanc

605-01	2,00 mm
605-02	3,00 mm
605-03	4,00 mm
605-04	5,00 mm
605-05	6,00 mm

606: Lexan, Clear - Glashelder

Lexan

Glasshell Lexan, Lexan clairement

606-01	1,00 mm
606-02	1,50 mm
606-03	2,00 mm
606-04	3,00 mm

607: Styrene, Mirror Gold -

Styreen spiegelplaat - Styrol -

Spiegelgold

Styrène, miroir-Or

607-01	1,00 mm
607-02	2,00 mm

608: Styrene, Mirror Silver

Styreen spiegelplaat - Styrol -

Spiegelsilber Styrène, miroir-argent

608-01	1,00 mm
608-02	2,00 mm

328 x 477 mm / 12,9 x 18,8 inch

651: White Styrene - Wit Styreen

Weisses Styrol - Styrène blanc

651-01	0,30 mm
651-02	0,50 mm
651-03	0,75 mm
651-04	1,00 mm
651-05	1,50 mm
651-06	2,00 mm
651-07	3,00 mm

652: PVC, Clear - PVC Glashelder

PVC Transparant - PVC Clairement

652-01	0,15 mm
652-02	0,25 mm
652-03	0,40 mm

653: Polyester: Clear - Glashelder

Glasshell -Transparente

653-01	0,50 mm
653-02	0,75 mm
653-03	1,00 mm
653-04	1,50 mm
653-05	2,00 mm

654: PVC: Clear, Coloured -

0,23 mm Glash. Gekleurd -

Gefärbtes Transp.

PVC Clairement, Coloré

654-01	Yellow
654-02	Orange
654-03	Red
654-04	Brown
654-05	Green
654-06	Blue